

El papel moderador del entretenimiento, la espiritualidad y la familia en la relación entre la influencia del grupo de pares y el consumo de drogas en los estudiantes de una universidad en Manabí/Ecuador

RESUMEN



Dra. María Magaly Scott Alava PhD

Docente la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí, Lcda. en Enfermería, Lcda. en Ciencias de la Educación Mg en Salud Ambiental, Mg en Gerencia de Servicios de Salud Dra. en Investigación Educativa Programa Internacional de Post doctorado en Capacitación en Investigación para Profesionales de la Salud y Áreas Correlativas para Estudiar el Fenómeno de las Drogas en América Latina y el Caribe" mariamagalyscott@yahoo.es

Co-autores: CAMH: Samuel Noh PhD; Bruna Brands PhD; Hayley Hamilton PhD, Denise Gastaldo; PhD; Akwatu Khenti, MSc. María Itayra Padilha PhD.D

Co-autores CICAD: María DA Gloria M. Wright, PdD; Francisco Cumsille Ph.

La problemática relacionada con el consumo de drogas entre jóvenes universitarios impacta a nivel individual y colectivo, convirtiéndose en un problema de salud pública, desencadenando desintegración familiar y social. El desarrollo de la presente investigación permitió examinar efectos moderadores, teniendo en cuenta, las relaciones familiares, espiritualidad y entretenimiento sobre la relación entre la resistencia a la influencia de compañeros y consumo de drogas entre estudiantes universitarios. Para esta investigación se seleccionaron 250 estudiantes en una universidad de la provincia de Manabí, Ecuador. Se utilizó una muestra por cuotas, 125 estudiantes de Ciencias Sociales y 125 de las áreas de las Ciencias Humanas y de Ciencias de la Salud, para estudiar factores socio-culturales que moderan la relación entre influencia de compañeros y el consumo de drogas. Al final se pudo detectar que si existe relación directa entre influencia de compañeros y consumo de drogas y entre el uso de drogas y relaciones familiares. Se recomienda a la Universidad ecuatoriana considerar en el currículum de las carreras y en sus líneas de investigación la incorporación del estudio de temáticas de drogas.

Palabras claves: consumo de drogas, desintegración familiar, jóvenes universitarios, universidad, Manabí.

ABSTRACT

The problematics related to the consumption of drugs between university young persons strikes to individual and collective level turning into a problem of of public health, unleashing familiar and social disintegration. The development of the present investigation allowed to examine moderating effects, bearing in mind, the familiar relations, spirituality and entertainment on the relation between the resistance to the companions' influence and consumption of drugs between university students. For this investigation 250 students were selected in a university of Manabí Province, Ecuador. A sample was in use for quotas, 125 students of social sciences and 125 of the areas of the human sciences and of Sciences of the Health, for studying sociocultural factors that moderate the relation between companions' influence and the consumption of drugs. Ultimately it was possible to detect that if direct relation exists between companions' influence and consumption of drugs and between the use of drugs and familiar relations. It is recommended to the Ecuadorian University to consider in the curriculum of the careers and in his lines of investigation to incorporate the study of subject matters of drugs.

Key words: consumption of drugs, familiar disintegration, university young persons, university, Manabí.

Recibido: 17 de mayo, 2012

Aceptado: 8 de junio, 2012

TABLA - Uso de drogas legales últimos 12 meses y 3meses

Uso Drogas lícitas 12 meses	Fr	%	Uso drogas lícitas 3 Meses	Fr	
NO	112	44.8	.NO	103	41.2
ALGUNAS	138	55.2	ALGUNOS	147	58.8
Total	250	100.0	Total	250	100.0

Fuente: Base de Datos de Ecuador 2012

ANTECEDENTES

La presente investigación tiene diseño transversal, que permitió examinar efectos moderadores de relaciones familiares, espiritualidad y entretenimiento sobre la relación entre resistencia a la influencia de compañeros y consumo de drogas entre estudiantes universitarios. La información fue recolectada en una Universidad Ecuatoriana.

JUSTIFICACIÓN

La problemática relacionada con drogas entre universitarios impacta a nivel individual y colectivo siendo problema de salud pública, desencadenando desintegración familiar. Frente a características evolutivas, independencia, distanciamiento, valores familiares y necesidad de aceptación de compañeros que se encuentran en situación de vulnerabilidad facilitando inicio de conductas de riesgo.

METODOLOGÍA

Se seleccionaron 250 estudiantes en una universidad de Manabí/Ecuador. Se utilizó una muestra por cuotas, 125 estudiantes de Ciencias Sociales y 125 de las áreas de las Ciencias Humanas y de Ciencias de la Salud, para estudiar factores socio-culturales que moderan la relación entre influencia de compañeros y el consumo de drogas. Se midió con el cuestionario Factores Socioculturales y el Consumo de Drogas CICAD –CAMH 2011-2012. Se realizaron análisis


estadísticos, descriptivos y correlación estadística para examinar asociaciones. Se utilizó el programa SPSS versión 17 para diseñar la base de datos.

RESULTADOS


El odds ratio de estado de alojamiento $4.7 > 1$. El 54,8% se lleva bien con la familia, 52,4% hay mucho amor en ella, 58,8% su familia es una gran alegría. Relaciones familiares moderan relación entre la influencia de compañeros y el consumo de drogas como factor protector. 38% participa a menudo en entretenimiento interactivo basado en pantalla, 78,8% utiliza redes sociales, 78% se entretiene viendo pornografía. Odds ratio de entretenimiento interactivo basado en pantalla fue $1.1 > 1$. El 52,5% señala que la mayoría de sus amigos consumen drogas, el 8,4% ha consumido drogas ilícitas los últimos 12 meses, el 9,6%, los últimos 3 meses. 55,2% ha consumido drogas lícitas los últimos 12 meses. El 58,8% los últimos 3 meses. El 63,2% está de acuerdo lo que significa la espiritualidad en tiempos difíciles, asociación estadísticamente significativa $p < 0.01$.

CONCLUSIONES

Existe relación directa entre influencia de compañeros y consumo de drogas y entre el uso de drogas y relaciones familiares correlación significativa nivel 0.01 (2 colas). Los resultados del estudio no pueden ser generalizados a los estudiantes universitarios de Ecuador.

Gráfico: VARIABLE DEPENDIENTE: CONSUMO DE DROGAS LICITAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES

Fuente: Base de Datos de Ecuador 2012 REGRESIÓN ESTANDARIZADOS RESIDUAL.

Gráfico: VARIABLE DEPENDIENTE: CONSUMO DE DROGAS Ilicitas EN LOS ULTIMOS 12MESES

Fuente: Base de Datos de Ecuador 2011

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Universidad ecuatoriana considerar en el currículo de las carreras y en sus líneas de investigación temáticas de drogas, a la Secretaría Nacional de Educación Superior (SENESCYT) coordinar propuestas y aplicarlas en la universidad ecuatoriana.

REGRESIÓN ESTANDARIZADOS RESIDUAL -

Tabla: Relación entre la resistencia a la influencia de los compañeros y el consumo de drogas. Ecuador 2012-

Correlación

			Influencia de amigos Escala	Amigos - La mayoría de mis amigos no fuman cigarrillos	Amigos - La mayoría de mis amigos no beben 5 o más tragos en una ocasión
Influencia de amigos Escala	Pearson Correlación	1	-.715**	-.695**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	
	N	250	250	250	250
-- La mayoría de mis amigos no fuman cigarrillos	Pearson Correlación	-.715**	1	.400**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	
	N	250	250	250	250
Amigos -- La mayoría de mis amigos no beben 5 o más tragos en una ocasión	Pearson Correlación	-.695**	.400**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		
	N	250	250	250	250

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas).

Consumo de Cannabis, Cocaína y Anfetaminas en los últimos doce meses por estudiantes ecuatorianos. 2012

Consumo de Cannabis	Fr	%	Consumo de Cocaína	Fr	%	Consumo de Anfetaminas	Fr	%
No	236	94.4	No	240	96.0	No	240	96.0
Si	14	5.6	Si	10	4.0	Si	10	4.0
Total	250	100.0	Total	250	100.0	Total	250	100.0

Fuente: Base de Datos de Ecuador 2012

AGRADECIMIENTOS

Al gobierno de Canadá, La Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y al Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH) de Canadá, A los investigadores asesores y directores de programa, por la oportunidad brindada, a la población de Toronto por su hospitalidad, a las autoridades y alumnos de la Universidad participante gracias.